

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIDAGRASS RG035**CARACTÉRISTIQUES**

Propriétés		RG035	NORMES
Matière		PE/PP	
Masse surfacique (kg/m ²)		6	ISO 845
Longueur (mm)		302	ISO 1923
Largeur (mm)		302	
Epaisseur (mm)	Dalle	37	
	Parois	± 3	
Taille des alvéoles (mm)		± 55	
Couleur		noir	
Points de fixation		3 par côté soit 9 par mètre	
Résistance aux agents chimiques		Excellente résistance à l'eau et à la plupart des acides, bases et solutions de sels	
Résistance aux U.V.		Présence d'un anti-U.V.	
Domaines d'emploi*	Zones pour piétons, cyclistes et motocyclistes légers		ISO 124
	Allées carrossables VL		
	Aires de stationnement VL		
	Passage occasionnel véhicule pompier		ISO 1072

*Les domaines d'emploi sont indiqués selon les exigences données par les normes citées et tenant compte d'une dalle avec matériaux de remplissage

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l'utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, l'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l'utilisateur et /ou transformateur.

FOCUS Un espace engazonné doit avoir un usage modéré. Il doit être libéré durant un nombre d'heures suffisant pour recevoir lumière et eau (stationnement inférieur à 8h/jour) et avoir une rotation équivalente à 4-6 véhicules/jour maximum.

Désignation produit	Code article	Hauteur (mm)	Dimensions (mm)	Unités / conditionnement	Type de conditionnement
DALLE RG035 NOIR / H35MM / 302X302MM	11974	35	302 x 302	876	PALETTE 1220 x 920
BIG MARKER RG035 BLANC	11975	40	330 x 330	11	CARTON
SMALL MARKER RG035 BLANC	11976	40	56 x 56	1000	SAC
SMALL MARKER RG035 JAUNE	11977	40		1000	

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIDAGRASS RG035

CONDITIONNEMENT DALLE RG035



DALLE RG035

PIÈCES / PALETTE	876	
M ² / PALETTE	80	
POIDS PALETTE (KG)	480	
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	L	1220 MM
	I	920 MM
	H	2340 MM
DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT	DALLES CLIPSÉES PAR 12 FILM PLASTIQUE SUR PALETTE BOIS PERDUE	

CONDITIONNEMENT PARKING MARKER RG035





ACCESSOIRES RG035	BIG MARKER	SMALL MARKER	
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	L	340 MM	400 MM
	I	340 MM	400 MM
	H	340 MM	650 MM
DESCRIPTION DU CONDITIONNEMENT	CARTON	SAC	
PIÈCES / SAC	11	1000	
POIDS CARTON (KG)	3,6	25	

INFORMATIONS TECHNIQUES

NIDAGRASS RG035



SCHÉMAS DIMENSIONNELS DALLE RG035



SCHÉMAS DIMENSIONNELS SMALL MARKER RG035

